

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2020 - 2021 году
составлен 06.08.2020 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа им. братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с. п. Аушигер
Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
год постройки - 1984 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Черекского муниципального района
(учредитель организации)

361820, КБР, Черекский район, с.п. Аушигер, пер. Школьный, 7
(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Бадзова Людмила Дзадзиевна, 88663668247
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы местной администрации Черекского
муниципального района
(наименование органа, издавшего приказ)

от «05» июня 2020 г. № 42/1-р в период с 5 по 9 августа 2020 года

комиссией межведомственная комиссия Черекского муниципального района
(наименование органа, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы местной администрации Черекского
муниципального района

А.М. Глашев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник МКУ «Управление образования
и молодежной политики Черекского муниципального района»

Т.Ж. Эфендиева

Члены комиссии:

Главный архитектор Черекского муниципального района

М.А. Башиев

Председатель ПК профсоюза работников образования

А.К. Батчаев

Главный государственный инспектор Черекского района
по пожарному надзору

М.Х. Касимов

Сотрудник ОУФСБ России по КБР в Черекском районе

К.И. Ксанаев

И.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по КБР в Черекском районе

Р.А. Эристаев

И.о. заместителя начальника полиции по ООП МВД России
по КБР в Черекском районе

А.А. Казаков

Инспектор ГООО ПОО ОВО по Черекскому
району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»

А.Х. Бербеков

проведена проверка готовности

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с. п. Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – организация).

(полное наименование организации)

И. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с. п. Аушигер Черекского муниципального района КБР № 202-пг от 12.12.2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 16.03.2012г. № 07-АВ 248195, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от 16.03.2012г. № 07-АВ 248194 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 29.05.2014г., Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР, серия 07А01 № 0000477, срок действия свидетельства с 29.05.2014г. по 29.05.2026г..

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 28.04.2017г., серия 07Л01, № 0000977, регистрационный номер 2111 от 28.04.2017г. Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР; срок действия лицензии бессрочно,

2. Паспорт безопасности организации от 17.03.2020г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 19.04.2018г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году

_____ разработан _____

(разработан, не разработан)

и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: _____ - _____
(всего)

_____, _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____,
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____ - _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____,
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

здание школы, детского сада, выполнены _____ самостоятельно _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ оформлены _____, гарантийные обязательства _____ не имеются _____,
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____, _____,
(наименование объекта, вид ремонта)

_____, _____,
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

_____ не имеется _____,
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена окон школы в количестве 300 шт., площадью 900 кв.м., теплопровода, протяженностью 619м., пожарной сигнализации, стоимость работ - 900,0 тыс.руб.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются/не соблюдаются: _____ соблюдаются _____,

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование,
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1176 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 588 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 25 человек; из них поступивших в ВУЗы - 17 человек, профессиональные образовательные организации - 6 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 72 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 26; количество обучающихся - 588 человек;

из них обучаются:

- в 1 смену – 26 классов, 588 обучающихся;

- во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____, имеются _____,
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации
_____ имеются _____,
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 74 человек 59,2 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 35 человек 28 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 12 человек 7,2 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0
человек 0 %; (имеется 1 медицинский работник, не входящий в штатную численность,
работник ГБУЗ ЦРБ г.п. Кашхатау)

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год -
_____ имеется _____,
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как _____, удовлетворительное _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами
без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	12	12	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
4.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
5.	Кабинет русского языка	3	3	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
6.	Кабинет кабардинского языка	2	2	90	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
7.	Кабинет технологии	2	2	80	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
8.	Кабинет информатики	2	2	80	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
9.	Кабинет математики	2	2	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
10.	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
11.	Кабинет истории	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	
12.	Кабинет географии	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется	

13.	Кабинет музыки	1	1	100	имеется	имеется	удовл. имеется, удовл.	имеется	
-----	----------------	---	---	-----	---------	---------	------------------------------	---------	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 72 человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- тренажерный зал – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 12 человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- бассейн – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- музыкальный зал – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- музей – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 15 человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- учебные мастерские – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- компьютерный класс – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 15 человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - нет;

в) организация компьютерной техникой _____ обеспечена _____,
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 91 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: необходима установка кондиционера, ремонт отопительной системы,

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ имеется _____, обеспечивает (не
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное/неудовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 31.07.2020 г.,

Потребность в спортивном оборудовании: необходима закупка мячей (20 баскетбольных, 20 волейбольных, 20 футбольных),

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет,

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное/неудовлетворительное. Потребность в замене мебели: комплект - классов – 6 (72 ученических стола, 144 стула).

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное/неудовлетворительное. Потребность в замене мебели: шкаф платяный - 4 ; стулья офисные - 12; кровати - 0; столы детские 0 шт. и стулья 0 шт., шкафы для посуды – 2 шт. ;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 12932; фонд учебников – 4920, 35,2 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 750.

Основные недостатки: необходима замена учебников с истекшим сроком давности на новые,

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется _____,
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – _____
_____ удовлетворительное _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,4 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет,

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются спортивный городок, спортзал, футбольное мини-поле, поле для занятий спортом, тренажерный зал, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности,

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____
_____ соблюдаются _____,

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет,

7. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____,
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____,
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	организация медицинского обслуживания несовершеннолетних	1,0	по договору	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 28.02.2018 г., № ЛО-07-01-001014, регистрационный номер КБ № 006755;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- логопедический кабинет – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- кабинет педагога-психолога – имеется /не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- стоматологический кабинет – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

- процедурная – имеется/не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное/неудовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется _____,
(имеется, не имеется)

_____ -
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет,

8. Питание обучающихся _____ организовано _____,
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 3 смены, в 1 столовых на 130 посадочных мест. Буфет
_____ имеется _____ на 10 мест. Качество

эстетического оформления залов приема пищи _____ удовлетворительное _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются _____,
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 51,4 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенному муниципальному контракту с ООО «Мариз», № 2 от 21.02.2020г.,
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: невозможность 100% охвата питанием обучающихся,
невозможность организации полноценного питания из-за недостаточности
финансирования,

г) хранение продуктов _____ организовано _____, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

_____ соответствует _____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет,

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: один из жарочных шкафов работает не на полную мощность в связи с выходом из строя одного из нагревательных элементов.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ имеется _____,
(имеется, не имеется)

_____ тестомес, картофелечистка, электропечь _____,
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует _____,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет,

ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
_____ имеется _____,
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет,

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____, имеется _____,
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____, организован _____,
(организован, не организован)

вода из-под крана для обучающихся 5-11 классов, используется одноразовая посуда, для обучающихся 1- 4 классов – бутилированная вода, одноразовая посуда,
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет,

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____, имеется _____,
(имеется, не имеется)

№ 14 от 21.02.2020г. Договор на оказание услуг ООО «Дезинфекционная станция г. Нарткала,

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____, соответствует _____,
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: система освещения (люминесцентными лампами) устарела.

Требуется замена на современное, энергосберегающее освещение,

10. Транспортное обеспечение организации - _____, организовано _____,
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____, имеется _____,
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 42 человек, 7,1 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей.	Техническое состояние	Примечание
	Автобус	ПАЗ - 32053-70	1	2018	соответствует	исправное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, не имеется _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____, _____,
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет,

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, не имеется _____,
(имеется, не имеется)

количество - 1 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____,
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____
_____ сторожами _____,
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
охранные услуги ОВО по Черекскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР № 18 от 21.02.2020г.,

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____
_____ оборудованы _____,
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____
_____ оборудованы _____,
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____
_____ с использованием телефона с функцией быстрого вызова полиции,
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____
_____ оборудована _____ обеспечивает _____,
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ организована _____,
(организована, не организована)

Основные недостатки: недостаточно количество камер наблюдения по периметру,

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____
_____ соответствует _____ нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности _____ проводилась _____,
(проводилась, не проводилась)

Предписание № 30/1/26 от 24.05.2020г. государственным инспектором по пожарному надзору отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Черекскому району

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки от 24.05.2020г. и предписания 30/1/26:

-отремонтировать и задействовать в рабочий режим неисправную автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы,

-отремонтировать и задействовать в рабочий режим автоматическую систему оповещения людей на случай пожара в здании школы,

-систему пожарной сигнализации выполнить обеспечивающим подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала,

установить ограждение по периметру по кровле здания с уклоном кровли свыше 12% и высотой карниза более 7 метров.

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____,
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы _____,
(оборудованы, не оборудованы)

установить ограждение по периметру по кровле здания с уклоном кровли свыше 12% и высотой карниза более 7 метров.

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____,
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы _____,
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлены: автоматическая пожарная сигнализация и система
голосового оповещения людей при пожаре,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающие голосовое оповещение людей на случай пожара и звуковыми сигналами,
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____ не исправна _____,
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
_____ не оборудованы _____,
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ не обеспечивает _____,
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
_____ обеспечивает _____ защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

_____ обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны
(не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
_____ проводилась _____. Вывод на основании акта № 1,2 от 25.01.2017г., выданного
ООО «КЪАМА», соответствует нормам,

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____ организовано _____,
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: АПС нуждается в реконструкции, СОУЭЛ частично находится в
неисправном состоянии, нет дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения
пожарной охраны,

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

_____ проведены _____,
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

_____ централизованным отоплением _____,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _____ удовлетворительное _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ не проведена _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественной вентиляции _____,
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется через центральное водоснабжение.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация имеется, объекты организации подключены к центральной канализации.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа им. братьев Кубати и Кабарда Кардановых»
с. п. Аушигер Черекского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году _____ готова _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 2020 г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 2020 г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы местной администрации Черекского
муниципального района

Заместитель председателя комиссии:



Начальник МКУ «Управление образования

и молодежной политики Черекского муниципального района

А.М. Глашев

Г.Ж. Эфендиева

Члены комиссии:

Главный архитектор Черекского муниципального района		М.А. Башиев
Председатель ПК профсоюза работников образования		А.К. Батчаев
Главный государственный инспектор Черекского района по пожарному надзору		М.Х. Касимов
Сотрудник ОУФСБ России по КБР в Черекском районе		К.И. Ксанаев
И.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по КБР в Черекском районе		Р.А. Эристаев
И.о. заместителя начальника полиции по ООП МВД России по КБР в Черекском районе		А.А. Казаков
Инспектор ГООО ПОО ОВО по Черекскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»		А.Х. Бербеков